

Allegato "A"

A. LOCALE RIMESSONE - FORNITURA DI N.1 IMPIANTO A COMPARTI ARMADIATI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICA/MECCANICO MANUALE A VOLANTINO E INTRINSECA PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO DEL CONTENUTO

Impianto "A" di metri lineari lordi pari a 2604

Situato nel locale denominato: "*Rimessone*"

Superficie locale: 115,89 mq

Altezza locale: 6900 mm

Dimensioni dell' impianto:

-H.5586 mm

-L.6150 mm

Composto da:

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale fisso P.600mm (300+300) con n.5 scaffali L.1170mm

-N.6 Moduli compattabili tagliafuoco mobili P.600mm (300+300) con n.5 scaffali L.1170mm

-N.5 Moduli compattabili tagliafuoco mobili P.900mm (450+450) con n.5 scaffali L.1170mm

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale mobile P.900mm (450+450) con n.5 scaffali L.1170mm

Dotato di:

-Guide di scorrimento con sistema antiribaltamento.

-Chiusura centralizzata con serratura a chiave di riferma centralizzata del singolo impianto BlockFire

-Sistema di elettronico allarme per il controllo dello stato di apertura del singolo sistema di archiviazione compattabile.

Tutti i moduli sono dotati di movimentazione meccanico manuale a volantino con carter di copertura del sistema di trasmissione. Il sistema è fornito completo di elementi di copertura a misura (carter frontali, carter posteriori, fiancate intermedie, schienali, carrello e copertura) dotati di pannelli ignifughi/tagliafuoco e sistema di carrelli con rotaie, opportunamente dimensionate, con guida e antiribaltamento. E' da intendersi inclusa la fornitura del raccordo perimetrale inclinato tra il pavimento esistente e la pedana metallica di livellamento, anch'essa oggetto di fornitura.

B. LOCALE EX-INGRESSO DEPUTATI - FORNITURA DI N.1 IMPIANTO A COMPARTI ARMADIATI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MECCANICO MANUALE A VOLANTINO E INTRINSECA PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO DEL CONTENUTO

Impianto "B" di metri lineari lordi pari a 462

Situato nel locale denominato: "*Ex ingresso deputati*"

Superficie locale: 36,98 mq

Altezza locale: 5000 mm

Dimensioni dell' impianto:

-H.3504 mm

-L.6150 mm

Composto da:

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale fisso P.300mm con n.7 scaffali L.1170mm

-N.1 Moduli compattabili tagliafuoco mobili P.600mm (300+300) con n.7 scaffali L.1170mm

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale mobile P.600mm (300+300) con n.7 scaffali L.1170mm

Dotato di:

-Pedana di livellamento metallica raccordata alla pavimentazione tramite un raccordo in lamiera, a copertura dell'intera superficie del compattabile, incluse le guide.

-Chiusura centralizzata con serratura a chiave di riferma centralizzata del singolo impianto BlockFire

-Sistema di sicurezza elettronico per il controllo sull'apertura del singolo sistema di archiviazione compattabile.

C. LOCALE EX-SALA RAME - FORNITURA DI N. 2 IMPIANTI A COMPARTI ARMADIATI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MECCANICO MANUALE A VOLANTINO E INTRINSECA PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO DEL CONTENUTO

Impianto " C' " di metri lineari lordi pari a 510

Situato nel locale denominato: "Ex Sala del Rame"

Superficie locale: 25,41 mq

Altezza locale: 9000 mm

Dimensioni dell' impianto:

-H.5586 mm

-L.6150 mm

Composto da:

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale fisso P.300mm con n.6 scaffali L.970mm

-N.1 Moduli compattabili tagliafuoco mobili P.600mm (300+300) con n.6 scaffali L.970mm

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale mobile P.600mm (300+300) con n.6 scaffali L.970mm

Dotato di:

-Guide di scorrimento con sistema antiribaltamento

-Chiusura centralizzata con serratura a chiave di riferma centralizzata del singolo impianto BlockFire

-Sistema di sicurezza elettronico per il controllo sull'apertura del singolo sistema di archiviazione compattabile.

Impianto " C'' " di metri lineari lordi pari a 266 ml

Situato nel locale denominato: "Ex Sala del Rame"

Superficie locale: 25,41 mq

Altezza locale: 9000 mm

Dimensioni dei moduli:

-H.5014 mm

-L.2150 mm

Composto da:

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale fisso P.300mm con n.2 scaffali L.970mm

-N.2 Moduli compattabili tagliafuoco mobili P.600mm (300+300) con n.2 scaffali L.970mm

-N.1 Modulo compattabile tagliafuoco terminale mobile P.600mm (300+300) con n.2 scaffali L.970mm

Dotato di:

-Guide di scorrimento con sistema antiribaltamento

-Chiusura centralizzata con serratura a chiave di riferma centralizzata del singolo impianto BlockFire

-Sistema di elettronico allarme per il controllo dello stato di apertura del singolo sistema di archiviazione compattabile.